
FLP-A100N V/0

Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 1 / Ersatzmodule

Austauschbares N-PE Modul für FLP-A100N oder FLP-B+C MAXI V/3+1

 austauschbares N-PE Modul für FLP-A100N oder FLP-B+C MAXI V/3+1





Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		T1
Maximale Betriebsspannung	U _c	255,00 V AC
Stoßentladestrom (10/350 µs)	l _{imp}	100,00 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 μs)	I _n	100,00 kA
maximaler Entladestrom (8/20 μs)	I _{max}	100,00 kA
Spannungsschutzpegel	Up	1,50 kV
Möglichkeit zur unabhängigen Abschaltung des folgenden Stroms	l _{fi}	0,1 kA
Ansprechzeit	t _a	100 ns
ETIM-Klasse		EC000941
Zolltarifnummer		85363090
EAN		8595090535362
Bestellnummer		A03536

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu

Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

04.12.2025 -23:00:56